

Professional Catering Equipment
ROMUX PRO EQUIPMENT SL



Catálogo 2022

romux-pro.com



¿QUÉ NOS DIFERENCIA DEL RESTO?

1


Nuestra máxima preocupación es crear el mejor producto.



2

Romux es sinónimo de Calidad y Servicio:


Contamos con varias líneas de atención al cliente para que siempre esté atendido.



3

Sólo trabajamos con envío Premium con DB Schenker:

Envío en mismo día y entrega en 24-48 horas, para plazas remotas 72 horas.



4

Stock permanente de nuestras líneas de Lavavasos, Lavavajillas y Cúpulas:

Resto Bajo pedido.



- 5** Somos fabricantes, sin costes de intermediarios.



- 6** Repuestos permanentes y envío urgente en 24 horas por MRW.




- 7** Servicio técnico propio.
Nuestro servicio técnico atenderá a todas las consulas para ayudar a los instaladores.



- 8** Sin pedido mínimo.
No es necesario realizar un pedido mínimo.



- 9** Easy Order (Pedido Fácil) a través de nuestra intuitiva web sales.romux-pro.com



- 10** También disponemos de sistema dropshipping para envíos directamente a sus clientes.





Romux Pro Equipment SL
Calle Bellidos 12, 41400 Ecija, Sevilla, Spain
B06794861

Este documento y todo su contenido está protegido por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia y también por la Ley 29/2009, de 30 de Diciembre, General de Publicidad por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad.

Queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita del titular del copyright, la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático y la distribución de copias totales y/o parciales de su contenido.

El uso fraudulento de cualquier mensaje, imagen, diseño y composición aquí contenidos, están protegidos por ley y serán perseguidos legalmente por el propietario de los derechos castigados con las sanciones establecidas por las leyes españolas.

La propiedad intelectual del mismo es, única y exclusivamente de Romux Pro Equipment S.L. Para más información dirigirse al titular del copyright.

Condiciones de Generales de Venta

Las condiciones generales de venta descritas a continuación serán de aplicación para todas las ventas realizadas por ROMUX PRO EQUIPMENT S.L y se considerarán conocidas y aceptadas por el comprador al realizar su pedido, siendo éstas de total aplicación, salvo negociación por parte de ROMUX PRO EQUIPMENT S.L.

ACEPTACIÓN DE PEDIDOS

Se considera pedido la recepción del mismo a través de la página web para pedidos sales.romux-pro.com más la confirmación de transferencia realizada.

REVOCACIÓN DE PEDIDOS

ROMUX PRO EQUIPMENT se reserva el derecho de anular pedidos pendientes de entrega cuando el comprador hubiese incumplido en su totalidad o parcialmente anteriores contratos/acuerdos.

Los pedidos aceptados no podrán ser anulados en los siguientes casos:

- Cuando hayan transcurrido 3 días desde la fecha de creación del pedido.
- Cuando se ha efectuado la expedición del pedido.

PRECIOS Y ENVÍOS

Los precios de venta indicados en la tarifa vigente no incluyen los gastos de envío.

La entrega se hará en los almacenes del comprador, o en la dirección de entrega indicada por el comprador dentro del territorio peninsular español, sobre el camión, debiendo disponer el comprador los medios necesarios para su recepción y descarga. Los envíos a Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla quedan excluidos de portes y corren a cargo del solicitante.

ROMUX PRO EQUIPMENT no se compromete, ni garantiza entregas de mercancías en horas concertadas en el día ni entrega en domicilios particulares. Todas las entregas se realizarán en el día concertado durante el horario comercial.

Los plazos de entrega son orientativos y ningún daño, interés, perjuicio, penalidad, multa o indemnización serán reconocidos al comprador en caso de retraso, sea por el motivo que sea.

RECEPCIÓN DE PEDIDO

La mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del comprador, incluyendo las re-expediciones. En caso de desperfectos provocados a la mercancía durante el transporte, será el cliente el responsable de hacer la reclamación a la empresa de transporte en el mismo momento de la entrega escribiendo la incidencia en el albarán del transportista y posteriormente comunicando en menos de 24 horas tal incidencia por escrito a ROMUX PRO EQUIPMENT siguiendo el protocolo estipulado en el que necesitaremos:

1. Número de albarán del talón del transportista.
2. Número de albarán de ROMUX PRO EQUIPMENT.
3. Fotografía del talón de entrega si se ha hecho reserva o anotación alguna de la incidencia en el mismo.
4. Modelo del producto golpeado.
5. Descripción de los daños ocasionados.
6. Fotografías del producto golpeado y del embalaje.
7. Comunicar si quiere una compensación económica o sustitución del producto.

Trascurrido 24 horas desde la entrega del producto se considera que el cliente recibe el producto en su plena conformidad y no tendrá derecho de reclamar cualquier daño. Ante cualquier daño o duda que presente en el embalaje de origen por pequeño que sea, es necesario indicarlo en el albarán de entrega, para que este pudiera ser repuesto. Si no se anota nada en éste no procederá reclamación alguna.

CONDICIONES DE PAGO

El pago de los productos suministrados por ROMUX PRO EQUIPMENT se realizará al contado mediante transferencia bancaria o mandato SEPA B2B.

DEVOLUCIONES

ROMUX PRO EQUIPMENT no admitirá devoluciones de mercancía suministrada y entregada, excepto en casos justificados y autorizados por ROMUX PRO EQUIPMENT, donde es necesario que se encuentren en perfecto estado de conservación, embalaje y funcionamiento.

Será imprescindible la autorización escrita y numerada para la recepción de la mercancía en nuestras dependencias y los portes originados por la citada devolución, siempre serán a cargo del comprador. Si una vez inspeccionado el material no cumple dichos requisitos se efectuará un demérito de su abono que podrá ser hasta el total del valor original facturado en el pedido. En todas las devoluciones la mercancía se depreciará un 15% del valor neto facturado en concepto de participación en nuestros costos de revisión y acondicionamiento.

En ningún caso se aceptarán devoluciones masivas de maquinaria (regularizaciones de stock, cambios de almacenes, etc.). No se admitirá la devolución de ningún tipo de producto al mes de su fecha de compra.

GARANTÍA

IMPORTANTE: Todos los productos del presente catálogo son exclusivamente para uso industrial o profesional para integrarlos en un proceso productivo, de transformación, comercialización o prestación a tercero. Por tanto queda excluida la aplicación de la "Ley General para la Defensa del Consumidor y Usuarios".

La garantía es de un año en piezas a partir de la fecha de facturación y cubre las partes defectuosas, cuya sustitución y transporte serán a cargo del comprador.

Eventuales daños debidos al transporte o a la incorrecta instalación ó mantenimiento no se considerarán motivos válidos a los efectos de la garantía.

El mantenimiento ordinario y las reparaciones por causas debidas a una incorrecta instalación no están cubiertas por la garantía. La garantía es válida solamente respecto al primer comprador y no contempla la sustitución del aparato.

La instalación y puesta en marcha de cualquier equipamiento suministrado por ROMUX PRO EQUIPMENT, así como la reparación o asistencia técnica en durante el periodo de garantía, deberá ser realizado por instalador profesional cualificado.

ROMUX PRO EQUIPMENT podrá efectuar reparaciones de equipos en garantía a solicitud del instalador comprador del equipo en las propias instalaciones de ROMUX PRO EQUIPMENT, o en la propia ubicación del equipo, corriendo por cuenta del instalador solicitante todos los gastos de portes, desplazamientos y de mano de obra ocasionados.

El equipamiento enviado a las instalaciones de ROMUX PRO EQUIPMENT para su reparación deberá ir acompañado necesariamente por albarán de devolución debidamente cumplimentado y especificando las incidencias. En caso de que se reciba sin el albarán de devolución o éste sea inexacto, quedará anulada la garantía.

ROMUX PRO EQUIPMENT S.L. no responde de los posibles retrasos que tengan lugar durante el periodo de la garantía y no indemniza ningún daño, directo o indirecto, consiguiente a las imperfecciones o defectos de la maquinaria suministrada, amparándose en el Código Civil.

Los posibles retrasos en la prestación del servicio no darán en ningún modo derecho al aplazamiento de los pagos relacionados con los equipos sujetos a la garantía. El retraso de los pagos, o la insolvencia incluso parcial del cliente, comporta automáticamente la anulación de la garantía, incluso a terceros.

IMPUESTOS Y RAEE

Todos los impuestos que graven la venta de los productos ROMUX PRO EQUIPMENT incluidos en esta tarifa, según la legislación vigente, serán por cuenta del comprador.

ROMUX PRO EQUIPMENT en cumplimiento del RD 208/2005, de 28 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de residuos, incluirá en sus precios finales, la ecotasa correspondiente a cada tipo de producto.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Las condiciones generales de venta se entenderán por aceptadas por el comprador al realizar el pedido. ROMUX PRO EQUIPMENT y el comprador acuerdan que todo litigio cualquiera que sea su naturaleza será sometido expresa e inequívocamente a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de Málaga (España), si bien ROMUX PRO EQUIPMENT podrá proceder judicialmente contra el comprador ante los tribunales de cualquier jurisdicción en la que éste resida o desarrolle su negocio.

INFORMACIÓN

Las especificaciones e informaciones técnicas recogidas en el presente catálogo se entienden con carácter informativo y no tienen por tanto valor contractual.

ROMUX PRO EQUIPMENT se reserva el derecho a introducir las modificaciones que crea necesarias, sin que ello perjudique las características funcionales de los productos. Los precios, características técnicas y fotos de los artículos del presente catálogo pueden ser cambiados sin previo aviso.

TABLA PRECIOS ENVÍOS

Todos los envíos en península los hacemos con DB Schenker y para Islas, Ceuta y Melilla usamos DB Schenker y Grupamar. Los envíos en península son envíos premium con entrega en 24-48 horas y 72 en plazas remotas. A continuación, facilitamos tarifa detallada según cantidad y lugar de entrega. Los envíos se hacen por grupos, en el caso de lavavasos de 35x35 es en grupo de 8 unidades, en el caso de lavavasos y lavavajillas de 40x40 es en grupo de 4 unidades, en el lavavajillas de 50x50 es de 2 unidades y en el lavavajillas de cúpula es 1 unidad.

Para que sirva de ejemplo aplicable a todas las tablas tenemos el siguiente caso:

¿Cuánto sería el coste de envío de 6 unidades de lavavajillas de 40x40 a cualquier punto de la península?:

Pues sería 30€. Esto sale de que se forma un grupo de 4 a coste 0€ (Gratis) y un grupo de 2 a coste 30€, y la suma es 30€.

Envío

PENINSULA	1u.	2u.	3u.	4u.	5u.	6u.	7u.	8u.
Lavavasos 35x35	20,00 €	40,00 €	60,00 €	80,00 €	100,00 €	120,00 €	140,00 €	...
Lavavasos 40x40	20,00 €	40,00 €	60,00 €	80,00 €	100,00 €	120,00 €	140,00 €	...
Lavavajillas 40x40	20,00 €	40,00 €	60,00 €	80,00 €	100,00 €	120,00 €	140,00 €	...
Lavavajillas 50x50	30,00 €	60,00 €	90,00 €	120,00 €	150,00 €	180,00 €	210,00 €	...
Lavavajillas Cúpula	50,00 €	100,00 €	150,00 €	200,00 €	250,00 €	300,00 €	350,00 €	...
Lavaobjetos 80	100,00 €	200,00 €	300,00 €	400,00 €	500,00 €	600,00 €	700,00 €	...
Lavaobjetos 130	100,00 €	200,00 €	300,00 €	400,00 €	500,00 €	600,00 €	700,00 €	...
Túnel de lavado SP	100,00 €	200,00 €	300,00 €	400,00 €	500,00 €	600,00 €	700,00 €	...
Túnel de lavado CP	100,00 €	200,00 €	300,00 €	400,00 €	500,00 €	600,00 €	700,00 €	...

ISLAS BALEARES	1u.	2u.	3u.	4u.	5u.	6u.	7u.	8u.
Lavavasos 35x35	40,00 €	80,00 €	120,00 €	160,00 €	200,00 €	240,00 €	280,00 €	...
Lavavasos 40x40	40,00 €	80,00 €	120,00 €	160,00 €	200,00 €	240,00 €	280,00 €	...
Lavavajillas 40x40	40,00 €	80,00 €	120,00 €	160,00 €	200,00 €	240,00 €	280,00 €	...
Lavavajillas 50x50	75,00 €	150,00 €	225,00 €	300,00 €	375,00 €	450,00 €	525,00 €	...
Lavavajillas Cúpula	150,00 €	300,00 €	450,00 €	600,00 €	750,00 €	900,00 €	1.050,00 €	...
Lavaobjetos 80	200,00 €	400,00 €	600,00 €	800,00 €	1.000,00 €	1.200,00 €	1.400,00 €	...
Lavaobjetos 130	200,00 €	400,00 €	600,00 €	800,00 €	1.000,00 €	1.200,00 €	1.400,00 €	...
Túnel de lavado SP	200,00 €	400,00 €	600,00 €	800,00 €	1.000,00 €	1.200,00 €	1.400,00 €	...
Túnel de lavado CP	200,00 €	400,00 €	600,00 €	800,00 €	1.000,00 €	1.200,00 €	1.400,00 €	...

GRAN CANARIA Y TENERIFE	1u.	2u.	3u.	4u.	5u.	6u.	7u.	8u.
Lavavasos 35x35	60,00 €	120,00 €	180,00 €	240,00 €	300,00 €	360,00 €	420,00 €	...
Lavavasos 40x40	60,00 €	120,00 €	180,00 €	240,00 €	300,00 €	360,00 €	420,00 €	...
Lavavajillas 40x40	60,00 €	120,00 €	180,00 €	240,00 €	300,00 €	360,00 €	420,00 €	...
Lavavajillas 50x50	75,00 €	150,00 €	225,00 €	300,00 €	375,00 €	450,00 €	525,00 €	...
Lavavajillas Cúpula	150,00 €	300,00 €	450,00 €	600,00 €	750,00 €	900,00 €	1.050,00 €	...
Lavaobjetos 80	200,00 €	400,00 €	600,00 €	800,00 €	1.000,00 €	1.200,00 €	1.400,00 €	...
Lavaobjetos 130	200,00 €	400,00 €	600,00 €	800,00 €	1.000,00 €	1.200,00 €	1.400,00 €	...
Túnel de lavado SP	200,00 €	400,00 €	600,00 €	800,00 €	1.000,00 €	1.200,00 €	1.400,00 €	...
Túnel de lavado CP	200,00 €	400,00 €	600,00 €	800,00 €	1.000,00 €	1.200,00 €	1.400,00 €	...

*Despacho de Aduanas de exportación incluido.

RESTO ISLAS CANARIAS	1u.	2u.	3u.	4u.	5u.	6u.	7u.	8u.
Lavavasos 35x35	90,00 €	180,00 €	270,00 €	360,00 €	450,00 €	540,00 €	630,00 €	...
Lavavasos 40x40	90,00 €	180,00 €	270,00 €	360,00 €	450,00 €	540,00 €	630,00 €	...
Lavavajillas 40x40	90,00 €	180,00 €	270,00 €	360,00 €	450,00 €	540,00 €	630,00 €	...
Lavavajillas 50x50	90,00 €	180,00 €	270,00 €	360,00 €	450,00 €	540,00 €	630,00 €	...
Lavavajillas Cúpula	200,00 €	400,00 €	600,00 €	800,00 €	1.000,00 €	1.200,00 €	1.400,00 €	...
Lavavajillas Cúpula	300,00 €	600,00 €	900,00 €	1.200,00 €	1.500,00 €	1.800,00 €	2.100,00 €	...
Lavaobjetos 130	300,00 €	600,00 €	900,00 €	1.200,00 €	1.500,00 €	1.800,00 €	2.100,00 €	...
Túnel de lavado SP	300,00 €	600,00 €	900,00 €	1.200,00 €	1.500,00 €	1.800,00 €	2.100,00 €	...
Túnel de lavado CP	300,00 €	600,00 €	900,00 €	1.200,00 €	1.500,00 €	1.800,00 €	2.100,00 €	...

*Despacho de Aduanas de exportación incluido.

CEUTA Y MELILLA	1u.	2u.	3u.	4u.	5u.	6u.	7u.	8u.
Lavavasos 35x35	90,00 €	180,00 €	270,00 €	360,00 €	450,00 €	540,00 €	630,00 €	...
Lavavasos 40x40	90,00 €	180,00 €	270,00 €	360,00 €	450,00 €	540,00 €	630,00 €	...
Lavavajillas 40x40	90,00 €	180,00 €	270,00 €	360,00 €	450,00 €	540,00 €	630,00 €	...
Lavavajillas 50x50	90,00 €	180,00 €	270,00 €	360,00 €	450,00 €	540,00 €	630,00 €	...
Lavavajillas Cúpula	200,00 €	400,00 €	600,00 €	800,00 €	1.000,00 €	1.200,00 €	1.400,00 €	...
Lavavajillas Cúpula	300,00 €	600,00 €	900,00 €	1.200,00 €	1.500,00 €	1.800,00 €	2.100,00 €	...
Lavaobjetos 130	300,00 €	600,00 €	900,00 €	1.200,00 €	1.500,00 €	1.800,00 €	2.100,00 €	...
Túnel de lavado SP	300,00 €	600,00 €	900,00 €	1.200,00 €	1.500,00 €	1.800,00 €	2.100,00 €	...
Túnel de lavado CP	300,00 €	600,00 €	900,00 €	1.200,00 €	1.500,00 €	1.800,00 €	2.100,00 €	...

*Despacho de Aduanas de exportación incluido.



Llevamos 28 años apoyando las empresas de restauración de nuestros clientes porque su éxito es el nuestro. Somos un equipo de profesionales especializados en muchas áreas: diseñadores de equipos de catering, comercializadores profesionales, que también son asesores de producto, servicio técnico. Defendemos una orientación empresarial con acercamiento a la industria de la restauración y entendemos la necesidad del éxito. Por eso no solo brindamos asesoramiento, sino también apoyar a nuestros clientes, cooperar con ellos y desarrollar relaciones sólidas con los socios. Recomendamos la mejor solución, ofrecemos los equipos más fiables y tratamos de velar por la seguridad de nuestros clientes, partiendo de su idea de una empresa hasta el final para llevar a cabo con éxito un negocio de catering. La restauración es nuestra pasión. Nosotros producimos equipos de catering con los mejores especialistas. Tenemos muchos años de experiencia en la industria de la restauración, así como un amplio conocimiento que estamos felices de compartir.



**NUESTRA
INVERSION**
La modernización en la
fabricación y en la Logística



ÍNDICE



Lavavasos

Lavavasos de cesta de 35x35 cm y de 40x40 cm

3-6



Lavavajillas

Lavavajillas de cesta 40x40 cm

7-8



Lavavajillas

Lavavajillas de cesta 50x50 cm

9-10



Lavavajillas de Cúpula

Lavavajillas de cesta 50x50 cm

11-12



Lavaobjetos

13-14



Tren de Lavado

15-16

LAVAVASOS 35X35



LAVAVASOS 35X35



**¡¡No vendemos lavavasos sin bomba de DETERGENTE Y ABRILLANTADOR
al igual que no se venden coches sin ruedas!!**

Ref	Producto	Voltaje	Cestas	Bomba Detergente	Bomba Abrillantador	Bomba Desagüe	Precio
LVVS35-AB-DT	Lavavasos 35x35 cm 2 Bombas AB-DT	230V	1 de Vasos	SI	SI	NO	1.495,00€
LVVS35-AB-DT-DS	Lavavasos 35x35 cm 3 Bombas AB-DT-DS	230V	1 de Vasos	SI	SI	SI	1.745,00€

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Lavavasos profesional fabricado en acero inoxidable, tanto en interior como en exterior.
- Control electromecánico de gran eficiencia con el mínimo consumo eléctrico y de agua.
- Sistema de manejo muy intuitivo con señalización por láser legible e intuitiva.
- Equipado con brazo de lavado inferior de acero inoxidable y brazos de aclarado tanto inferiores, como superiores, en material antiquímicos.
- Altura de la cámara de lavado adaptada para lavar vasos de hasta 25cm de altura.
- Fácil acceso al panel eléctrico, mantenimiento y su inspección.
- Dosificador de abrillantador peristáltico incluido.
- Señal acústica de finalización de ciclo de lavado.
- Botón de seguridad por apertura de puerta.
- Dispone de 2 programas de lavado: 120 y 180 segundos.
- Sistema totalmente asegurado por medio de protectores térmicos.

- Dimensiones (AxHxP): 415x530x665 mm.
- Consumo de agua por ciclo: 2,4 litros.
- Presión de agua apto funcionamiento: 2-4 bares.
- Capacidad del calderín: 2,5 litros.
- Capacidad de la cuba: 14 litros.
- Temperatura de lavado: 60-65°C
- Temperatura de aclarado: 82-90°C
- Potencia resistencia de la cuba: 1600W
- Potencia resistencia del calderín: 2600W
- Consumo máximo de energía: 2800W
- Tipo de cable de alimentación: 3x1,5mm con clavija.
- Temperaturas de lavado y agua de enjuague controladas automáticamente mediante 2 termostatos que trabajan de forma independiente.

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- 1 cesto de vasos 35x35cm.
- 1 tubo de carga.
- 1 tubo de desagüe.

LAVAVASOS 40X40

LAVAVASOS 40X40



**¡¡No vendemos lavavasos sin bomba de DETERGENTE Y ABRILLANTADOR
al igual que no se venden coches sin ruedas!!**

Ref	Producto	Voltaje	Cestas	Bomba Detergente	Bomba Abrillantador	Bomba Desagüe	Precio
LVVS40-AB-DT	Lavavasos 40x40 cm 2 Bombas AB-DT	230V	1 de Vasos	SI	SI	NO	1.745,00€
LVVS40-AB-DT-DS	Lavavasos 40x40 cm 3 Bombas AB-DT-DS	230V	1 de Vasos	SI	SI	SI	1.995,00€

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Lavavasos profesional fabricado en acero inoxidable, tanto en interior como en exterior.
- Control electromecánico de gran eficiencia con el mínimo consumo eléctrico y de agua.
- Sistema de manejo muy intuitivo con señalización por láser legible e intuitiva.
- Equipado con brazo de lavado inferior de acero inoxidable y brazos de aclarado tanto inferiores, como superiores, en material antiquímicos.
- Altura de la cámara de lavado adaptada para lavar vajilla de hasta 30cm de altura.
- Fácil acceso al panel eléctrico, mantenimiento y su inspección.
- Dosificador de abrillantador peristáltico incluido.
- Señal acústica de finalización de ciclo de lavado.
- Botón de seguridad por apertura de puerta.
- Dispone de 2 programas de lavado: 120 y 180 segundos.
- Sistema totalmente asegurado por medio de protectores térmicos.

- Dimensiones (AxFxH): 465x536x718 mm.
- Consumo de agua por ciclo: 2,4 litros.
- Presión de agua apto funcionamiento: 2-4 bares.
- Capacidad del calderín: 2,5 litros.
- Capacidad de la cuba: 14 litros.
- Temperatura de lavado: 60-65°C
- Temperatura de aclarado: 82-90°C
- Potencia resistencia de la cuba: 1600W
- Potencia resistencia del calderín: 2600W
- Consumo máximo de energía: 2800W
- Tipo de cable de alimentación: 3x1,5mm con clavija.
- Temperaturas de lavado y agua de enjuague controladas automáticamente mediante 2 termostatos que trabajan de forma independiente.

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- 1 cesto de vasos 40x40cm.
- 1 tubo de carga.
- 1 tubo de desagüe.



LAVAVAJILLAS 40X40

LAVAVAJILLAS 40X40



**¡¡No vendemos lavavasos sin bomba de DETERGENTE Y ABRILLANTADOR
al igual que no se venden coches sin ruedas!!**

Ref	Producto	Voltaje	Cestas	Bomba Detergente	Bomba Abrillantador	Bomba Desagüe	Precio
LVJS40-AB-DT	Lavavajillas 40x40 cm 2 Bombas AB-DT	230V	3 Cestas	SI	SI	NO	1.790,00€
LVJS40-AB-DT-DS	Lavavajillas 40x40 cm 3 Bombas AB-DT-DS	230V	3 Cestas	SI	SI	SI	2.165,00€

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Lavavajillas profesional fabricado en acero inoxidable, tanto en interior como en exterior.
- Control electromecánico de gran eficiencia con el mínimo consumo eléctrico y de agua.
- Sistema de manejo muy intuitivo con señalización por láser legible e intuitiva.
- Equipado con brazo de lavado inferior de acero inoxidable y brazos de aclarado tanto inferiores, como superiores, en material antiquímicos.
- Altura de la cámara de lavado adaptada para lavar vajilla de hasta 30cm de altura.
- Fácil acceso al panel eléctrico, mantenimiento y su inspección.
- Dosificador de abrillantador peristáltico incluido.
- Señal acústica de finalización de ciclo de lavado.
- Botón de seguridad por apertura de puerta.
- Dispone de 2 programas de lavado: 120 y 180 segundos.
- Sistema totalmente asegurado por medio de protectores térmicos.
- Dimensiones (AxFxH): 465x536x718 mm.
- Consumo de agua por ciclo: 2,4 litros.
- Presión de agua apto funcionamiento: 2-4 bares.
- Capacidad del calderín: 2,5 litros.
- Capacidad de la cuba: 14 litros.
- Temperatura de lavado: 60-65°C
- Temperatura de aclarado: 82-90°C
- Potencia resistencia de la cuba: 1600W
- Potencia resistencia del calderín: 2600W
- Consumo máximo de energía: 2800W
- Tipo de cable de alimentación: 3x1,5mm con clavija.
- Temperaturas de lavado y agua de enjuague controladas automáticamente mediante 2 termostatos que trabajan de forma independiente.

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- 1 cesto de vasos 40x40cm, 1 de cubiertos y 1 de platos
- 1 tubo de carga.
- 1 tubo de desagüe.



LAVAVAJILLAS 50X50

LAVAVAJILLAS 50X50



**¡¡No vendemos lavavasos sin bomba de DETERGENTE Y ABRILLANTADOR
al igual que no se venden coches sin ruedas!!**

Ref	Producto	Voltaje	Cestas	Bomba Detergente	Bomba Abrillantador	Bomba Desagüe	Precio
LVJS50-AB-DT	Lavavajillas 50x50 cm 2 Bombas AB-DT	230V	3 Cestas	SI	SI	NO	2.245,00€
LVJS50-AB-DT-DS	Lavavajillas 50x50 cm 3 Bombas AB-DT-DS	230V	3 Cestas	SI	SI	SI	2.620,00€

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Lavavajillas profesional fabricado en acero inoxidable, tanto en interior como en exterior.
- Control electromecánico de gran eficiencia con el mínimo consumo eléctrico y de agua.
- Sistema de manejo muy intuitivo con señalización por láser legible e intuitiva.
- Equipado con brazo de lavado inferior de acero inoxidable y brazos de aclarado tanto inferiores, como superiores, en material antiquímicos.
- Altura de la cámara de lavado adaptada para lavar vajilla de hasta 30cm de altura.
- Fácil acceso al panel eléctrico, mantenimiento y su inspección.
- Dosificador de abrillantador peristáltico incluido.
- Señal acústica de finalización de ciclo de lavado.
- Botón de seguridad por apertura de puerta.
- Dispone de 2 programas de lavado: 120 y 180 segundos.
- Sistema totalmente asegurado por medio de protectores térmicos.

- Dimensiones Lavavajillas: 565x651x863mm (AxFxH)
- Consumo de agua por ciclo: 2,5 litros.
- Presión de agua apto funcionamiento: 2-4 bares.
- Capacidad del calderín: 5,5 litros.
- Capacidad de la cuba: 26 litros.
- Temperatura de lavado: 60-65°C
- Temperatura de aclarado: 82-90°C
- Potencia resistencia de la cuba: 2000W
- Potencia resistencia del calderín: 3000W (220V/1F)
- Consumo máximo de energía: 2800W (220V/1F)
- Tipo de cable de alimentación: Cable de 3x2.5mm (230V Monofásico).

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- 1 cesto de vasos 50x50cm, 1 de cubiertos y 1 de platos
- 1 tubo de carga.
- 1 tubo de desagüe.



LAVAVAJILLAS DE CÚPULA

LAVAVAJILLAS DE CÚPULA



¡¡No vendemos lavavasos sin bomba de DETERGENTE Y ABRILLANTADOR al igual que no se venden coches sin ruedas!!

Ref	Producto	Voltaje	Cestas	Bomba Detergente	Bomba Abrillantador	Bomba Desagüe	Precio
LVJCPS50-AB-DT	Lavavajillas Cúpula 50x50 cm 2 Bombas AB-DT	380V	3 Cestas	SI	SI	NO	4.120,00€
LVJCPS50-AB-DT-DS	Lavavajillas Cúpula 50x50 cm 3 Bombas AB-DT-DS	380V	3 Cestas	SI	SI	SI	4.520,00€

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Dimensiones: 690x794x1500 mm
- Consumo de agua: 2,5 Litros por lavado.
- Altura Máxima del Plato: 320 mm.
- Potencia: 6.800W (trifásico)
- Potencia Calderín: 6.000 W.
- Potencia Calentador Cuba: 3.000 W
- Función automática de desinfección. El lavavajillas tiene una función de vapor automática (es una parte integral del ciclo de lavado).
- Consumo máximo de energía: 6.800 W.
- Temperatura de lavado: 60-65°C. Temperatura de aclarado: 82-90°C.
- Alimentación: 400V Trifásico.
- Rango de presión de agua para un apto funcionamiento: 2-4 bares
- Construido en acero AISI 304 (18/10).
- Control electromecánico.

- Homologación CE.
- Construida según las normativas CE en EU.
- 4 brazos (2 pares): los de lavado inferior y superior de acero inoxidable y los de aclarado inferior y superior en material anti-químicos
- Brazos giratorios y superiores de lavado y aclarado.
- Material de gran resistencia y fácil manipulación para su limpieza y mantenimiento.
- 2 ciclos de lavado: 120 segundos (30 cestas/hora) y 180 segundos (24 cestas /hora).
- Indicación acústica al final del ciclo de lavado. Indicador de temperatura del calentador del agua y de la cámara.

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- 1 cesto de vasos 50x50cm, 1 de cubiertos y 1 de platos
- 1 tubo de carga.
- 1 tubo de desagüe.



LAVAOBJETOS

LAVAOBJETOS



Ref	Producto	Voltaje	Capacidad	Bomba Detergente	Bomba Abrillantador	Bomba Desagüe	Precio
LVOBJ80	Labaobjetos de 80 Litros	380V	80 Litros	SI	SI	SI	15.995,00€
LVOBJ130	Lavaobjetos de 130 Litros	380V	130 Litros	SI	SI	SI	19.995,00€

Entrega bajo pedido 20-30 días

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Lavaobjeto de 80 litros:

- Capacidad del Tanque: 80 Litros.
- Medidas exteriores: 764x960x1985 mm
- Consumo de Agua: 4,5 Litros.
- Rendimiento: 30 cestas por hora.
- 240 piezas 60x80 cm cesta/hora.
- 60 piezas GN 1/1 cesta/hora.
- Potencia del motor: 1.5 kW 2800 rpm.
- Potencia Total: 30 kW
- Potencia de la Bomba de Calor: 6 kW.
- Potencia de la Bomba de enjuague: 18 kW.
- Opciones de programa de 120/240/360 segundos.
- Resistencia del acero inoxidable.
- Control por termostato (Temp. de lavado: 60°C)
- Consumo de agua: 3 Litros / hora.
- Interruptor de seguridad magnético.
- Funcionamiento de lavado totalmente automático a 55 °C.
- Funcionamiento de aclarado con agua caliente a 80-85 °C.
- Cuerpo de acero inoxidable.

Lavaobjeto de 130 litros:

- Capacidad del Tanque: 1300 Litros.
- Medidas Exteriores: 1360x930x1985 mm.
- Consumo de Agua: 7,5 Litros.
- Rendimiento: 30 cestas por hora.
- 480 piezas 60x80 cm cesta/hora.
- 120 piezas GN 1/1 cesta/hora.
- Potencia del motor: 1.5 kW 2800 rpm.
- Potencia Total: 40 kW.
- Potencia de la Bomba de Calor: 12 kW.
- Potencia de la Bomba de enjuague: 18 kW.
- Opciones de programa de 120/240/360 segundos.
- Resistencia del acero inoxidable.
- Control por termostato (Temp. de lavado: 60°C)
- Consumo de agua: 3 Litros / hora.
- Interruptor de seguridad magnético.
- Funcionamiento de lavado totalmente automático a 55 °C.
- Funcionamiento de aclarado con agua caliente a 80-85 °C.
- Cuerpo de acero inoxidable.



TREN DE LAVADO

TÚNEL DE LAVADO




Ref	Producto	Voltaje	Prelavado	Bomba Detergente	Bomba Abrillantador	Bomba Desagüe	Precio
TDLV-DRCH	Túnel de Lavado Entrada Derecha	380V	NO	SI	SI	SI	18.995,00€
TDLV-IZQR	Túnel de Lavado Entrada Izquierda	380V	NO	SI	SI	SI	18.995,00€
TDLVCP-DRCH	Túnel de Lavado Entrada Derecha con Prelavado	380V	SI	SI	SI	SI	20.995,00€
TDLVCP-IZQR	Túnel de Lavado Entrada Izquierda con Prelavado	380V	SI	SI	SI	SI	20.995,00€

Entrega bajo pedido 20-30 días

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Túnel de secado: estándar.
- Cinta transportadora de dos velocidades.
- Mores de lavado en dos piezas.
- Potencia caldera: 24 kW.
- Potencia del tanque: 12 kW.
- Potencia del motor de la unidad de secado: 9 kW.
- Propiedades del motor para lavavajillas con cinta transportadora sin tipos de unidad de prelavado 0,55 kW 2800 rpm x 2.
- Propiedad del motor para prelavado 0,55 kW 2800 rpm x 3.
- Potencia total: 48 kW 380V.
- Operación de lavado totalmente automático a 55°C, operación de aclarado con agua caliente a 80-85 °C.
- Interruptor de seguridad magnético.
- Resistencias de acero inoxidable.
- Cuerpo de acero inoxidable.



CESTAS



CESTAS



Cestillo Cubiertos Blanco Redondo



Cestillo Cubiertos Inox Redondo



Cestillo Cubiertos con Separadores



Cesta Cubiertos 50x50



Cesta Platos 50x50



Cesta Vasos 50x50



Cesta Bandejas GN 1/1



Cesta Platos 40x40



Cesta Vasos 40x40

Cesta Vasos 35x35

Ref	Producto	Diámetro	Alto	Color	Precio
CTLCBR	Cestillo Cubiertos Blanco Redondo	115 mm	145 mm	Blanco	9,99€
CTLCIR	Cestillo Cubiertos Inox Redondo	115 mm	145 mm	Inox	19,99€
Ref	Producto	Ancho	Largo	Alto	Precio
CTLCCS	Cestillo Cubiertos con Separadores	430 mm	210 mm	150 mm	22,99€
CSTCUB50	Cesta Cubiertos 50x50	500 mm	500 mm	100 mm	39,99€
CSTPLA50	Cesta Platos 50x50	500 mm	500 mm	100 mm	39,99€
CSTVAS50	Cesta Vasos 50x50	500 mm	500 mm	100 mm	39,99€
CSTGN1/1	Cesta Bandejas GN 1/1	500 mm	500 mm	100 mm	39,99€
CSTPLA40	Cesta Platos 40x40	400 mm	400 mm	110 mm	59,99€
CSTVAS40	Cesta Vasos 40x40	400 mm	400 mm	150 mm	69,99€
CSTVAS35	Cesta Vasos 35x35	350 mm	350 mm	150 mm	64,99€

Professional Catering Equipment



romux-pro.com